




Ubicación: Local 14 (Baño)
Cantidad: 1




Ubicación: Local 12 (SCyPI-Depósito)
Cantidad: 1




Ubicación: Local 3.2 (SEA-Suministros), Local 8 (Taller SSGG)
Cantidad: 2



Ubicación: Local 2 (Dep. SLyT y SCy EU), 3.3 (Archivo SEA), 4 (Administración de archivos)
Cantidad: 3



Ubicación: Local 4. Admin. archivos
Cantidad: 1



Cerramiento depósito SCyPI

Retirar cerramiento y puerta exist. Construir cerramiento de placas de yeso con puerta de chapa doblada.

VENTANA

Marco:

Aluminio línea moderna. Pintura al horno epoxi color blanco
Medidas: 1,10x1,30

Hojas:

Corredizas. Aluminio línea moderna. Pintura al horno epoxi color blanco.
Ruedas con rulemanes regulables, felpa perimetral, cierres laterales e individuales de seguridad en cada hoja

Cerradura:

Cierre lateral para línea moderna, de plástico con resorte y flecha de metal.

PUERTAS:

Puerta doble chapa inyectada calibre nro. 18
Vidrio fijo 5mm y rejilla de ventilación inferior
Inyectado con poliuretano
Producto con pintura antióxido base, terminación esmalte sintético blanco
Doble contacto
Bisagras a munición embutidas en marco
Medida de paso: 0,90x2,00
Medida exterior: 0,98x 2,04

Picaporte:

Doble balancín con roseta y bocallave.
Marca Currao modelo América terminación satinado.

Cerradura:

Kallay modelo 4003. Pestillo trefilado reversible desde el exterior. Caja y piezas interiores galvanizadas. Cerrojo rectangular de acero laminado. Cuatro plaquetas de acero laminado con protección galvánica.
Pestillo trefilado reversible. Llaves de bronce forjado.

Rejillas:

Marco en chapa galvanizada Z-275 Calidad DX-51D de 1,5mm de espesor.
Lamas en chapa galvanizada Z-275 Calidad DX-51 D de 1,2mm de espesor.
Pintura Poliéster gama de arquitectura Gris RAL 7035 Certificada en Qualicoat.
Tela mosquitera galvanizada 16 x 16/80.
Fijada a puerta mediante garras atornilladas.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA		PLANO: CARPINTERÍAS - 2do SUBSUELO	
REMODELACIONES Y ADECUACIONES EN 2do SUBSUELO EDIFICIO CENTRAL	UBICACIÓN:	Calle Gil n°353	05
	LOCALIDAD:	SANTA ROSA LA PAMPA	
	FECHA:	Noviembre -17	
	ESCALA:	1:50	NUMERO 05 de 6